



Art.Nr. **LEL202**



- 2W
- AC100-240V
- Lighting time in case of power failure – 3h
- Constant light mode
- IP20
- 2 placement options (above the emergency door, on the ceiling)
- 30Lm
- "Test" button
- Dimension 261 x 227 x 27mm
- Weight netto – 392g
- Accessories: safety tables, cable connectors, screws and spacers for surface mounting, battery 3,6V / 300mAh
- 6000K – cold white
- 320°
- 50000h
- Warranty 3 years
- Packing 1/10
- Recommended ambient temperature 0° to +40°C
- Thermal PC-white
- Non-dimmable

<https://nedes.eu/led-emergency-light-2w/3h/ip20-lel202/p-869>

www.nedes.eu



Art.Nr. **LEL202**



- 2W
- AC100-240V
- Svietenie po nabití pri výpadku – 3h
- Múd stáleho svietenia
- IP20
- 2 možnosti umiestnenia (nad núdzový vchod, na strop)
- 30Lm
- Tlačidlo „test“
- Rozmer 261 x 227 x 27 mm
- Hmotnosť netto – 392g
- Príslušenstvo : bezpečnostné tabuľky, káblové spojky, skrutky a výložky na povrchovú montáž, batéria 3,6 / 300mAh
- 6000K – studená biela
- 320°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/10
- Doporučená teplota okolia 0° až +40°C
- Thermal PC-biela
- Nestmievateľné

<https://nedes.sk/led-nudzove-svietidlo-2w/3h/ip20-lel202/p869>

www.nedes.sk



Art.Nr. **LEL202**



- 2W
- AC100-240V
- Svícení po nabití při výpadku – 3h
- Mód stálého svícení
- IP20
- 2 možnosti umístění (nad nouzový vchod, na strop)
- 30Lm
- Tlačítko „test“
- Rozměr 261 x 227 x 27 mm
- Hmotnost netto – 392g
- Příslušenství : bezpečnostní tabulky , kabelové spojky, šrouby a výložky pro povrchovou montáž, baterie 3,6 / 300mAh
- 6000K – studená bílá
- 320°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/10
- Doporučená teplota okolí 0° až +40°C
- Thermal PC-bílá
- Nestmívatelné

<https://nedes.cz/led-nouzove-svitidlo-2w/3h/ip20-lel202/p-869>

www.nedes.cz



Art.Nr. **LEL202**



- 2W
- AC100-240V
- Világítás áramszünet esetén - 3h
- Állandó világítás
- IP20
- Ez a LED kényszerfényes világító test kettő féle módon is felszerelhető a felületre (a vészkijárat felett , a mennyezetre)
- 30Lm
- "Teszt" nyomógomb
- Méret 261 x 227 x 27 mm
- Nettó tömeg – 392g
- A csomagolás tartalmazza: biztonsági piktogramok, kábelkötők, csavar és tipli a szereléshez, akkumulátor 3,6 / 300mAh
- 6000K – hideg fehér
- 320°
- 50000h
- 3 év garancia
- Csomagolás 1/10
- Ajánlott környezeti hőmérséklet 0° és +40°C
- Thermal PC-fehér
- Dimmelhető – nem

<https://nedes.hu/led-keszenleti-vilagitas-2w/3h/ip20-lel202/p-869>

www.nedes.hu



Art.Nr. **LEL202**



- 2W
- AC100-240V
- Beleuchtungsdauer beim Stromausfall – 3St
- Konstantlichtmodus
- IP20
- 2 Platzierungsmöglichkeiten (über dem Notausgang, an der Decke)
- 30Lm
- "Test" Taste
- Dimension 261 x 227 x 27mm
- Nettogewicht – 392g
- Die Packung enthält: Sicherheitstische, Kabelanschlüsse, Schrauben und Abstandshalter für die, Batterie 3,6 / 300mAh
- Oberflächenmontage
- 6000K - Kaltweiß
- 320°
- 50000St
- Garantiezeit 3 Jahre
- Verpackung 1/10
- Empfohlene Umgebungstemperatur 0° bis +40°C
- Thermal PC-Weiß
- Nicht dimmbar

<https://nedes.at/led-notleuchte-2w/3h/ip20-lel202/p-869>

www.nedes.at