




Art.Nr. **LPL123H**




- 12W
- AC 85-265V
- 1520Lm
- Dimension $\varnothing 166 \times 36\text{mm}$
- Mounting hole $\varnothing 155\text{mm}$
- Weight netto – 331g
- 4000K – neutral white
- IP40
- 120°
- 30000h
- Recommended ambient temperature -10° to +50°C
- Warranty 3 years
- Thermal PC-white
- Non-dimmable
- Packing 1/40

<https://nedes.eu/led-panel-hv-12w/pr/smd/4000k/wh-lpl123h/p-181>



Art.Nr. **LPL123H**




- 12W
- AC 85-265V
- 1520Lm
- Rozmer Ø166 x 36mm
- Výrez Ø155mm
- Hmotnosť netto – 331g
- 4000K – neutrálna biela
- IP40
- 120°
- 30000h
- Doporučená teplota okolia -10° až +50°C
- Záruka 3 roky
- Thermo PC-biela
- Nestmievateľné
- Balenie 1/40

<https://nedes.sk/led-panel-hv-12w/pr/smd/4000k/wh-lpl123h/p181>



Art.Nr. **LPL123H**




- 12W
- AC 85-265V
- 1520Lm
- Rozměr Ø166 x 36mm
- Výřez Ø155mm
- Hmotnost netto – 331g
- 4000K – neutrální bílá
- IP40
- 120°
- 30000h
- Doporučená teplota okolí -10° až +50°C
- Záruka 3 roky
- Thermo PC-bílá
- Nestmívatelné
- Balení 1/40

<https://nedes.cz/led-panel-hv-12w/pr/smd/4000k/wh-lpl123h/p-181>

www.nedes.cz



Art.Nr. **LPL123H**




- 12W
- AC 85-265V
- 1520Lm
- Méret Ø166 x 36mm
- Rögzítő nyílás Ø155mm
- Nettó tömeg – 331g
- 4000K - természetes fehér
- IP40
- 120°
- 30000h
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -10° és +50°C
- 3 év garancia
- Thermal PC-fehér
- Dimmelhető – nem
- Csomagolás 1/40

<https://nedes.hu/led-panel-hv-12w/pr/smd/4000k/wh-lpl123h/p-181>



Art.Nr. **LPL123H**



- 12W
- AC 85-265V
- 1520Lm
- Dimension $\varnothing 166 \times 36\text{mm}$
- Montageloch $\varnothing 155\text{mm}$
- Nettogewicht – 331g
- 4000K - Neutralweiß
- IP40
- 120°
- 30000St
- Empfohlene Umgebungstemperatur -10° bis +50°C
- Garantiezeit 3 Jahre
- Thermal PC-Weiß
- Nicht dimmbar
- Verpackung 1/40

<https://nedes.at/led-platte-hv-12w/pr/smd/4000k/wh-lpl123h/p-181>