


Product sheet



Art.Nr. **LPL425**




- 24W
- AC 85-265V
- 1850Lm
- Dimension 300 x 300 x 35mm
- Weight netto – 828g
- 4000K – neutral white
- IP20
- 120°
- 30000h
- Recommended ambient temperature -5° to +40°C
- Warranty 3 years
- Aluminium-white
- Undimmable
- Packing 1/10

<https://nedes.eu/led-panel-24w/pssf/smd/4000k/wh-lpl425/p-174>

www.nedes.eu



Art.Nr. **LPL425**




- 24W
- AC 85-265V
- 1850Lm
- Rozmer 300 x 300 x 35mm
- Hmotnosť netto – 828g
- 4000K – neutrálna biela
- IP20
- 120°
- 30000h
- Doporučená teplota okolia -5° až +40°C
- Záruka 3 roky
- Hliník-biela
- Nestmievateľné
- Balenie 1/10

<https://nedes.sk/led-panel-24w/pssf/smd/4000k/wh-lpl425/p174>

www.nedes.sk



Art.Nr. **LPL425**




- 24W
- AC 85-265V
- 1850Lm
- Rozměr 300 x 300 x 35mm
- Hmotnost netto – 828g
- 4000K – neutrální bílá
- IP20
- 120°
- 30000h
- Doporučená teplota okolí -5° až +40°C
- Záruka 3 roky
- Hliník-bílá
- Nestmívatelné
- Balení 1/10

<https://nedes.cz/led-panel-24w/pssf/smd/4000k/wh-lpl425/p-174>

www.nedes.cz



Art.Nr. **LPL425**




- 24W
- AC 85-265V
- 1850Lm
- Méret 300 x 300 x 35mm
- Nettó tömeg – 828g
- 4000K – természetes fehér
- IP20
- 120°
- 30000h
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -5° és +40°C
- 3 év garancia
- Alumínium-fehér
- Dimmelhető – nem
- Csomagolás 1/10

<https://nedes.hu/led-panel-24w/pssf/smd/4000k/wh-lpl425/p-174>

www.nedes.hu



Art.Nr. **LPL425**



- 24W
- AC 85-265V
- 1850Lm
- Dimension 300 x 300 x 35mm
- Nettogewicht – 828g
- 4000K - Neutralweiß
- IP20
- 120°
- 30000St
- Empfohlene Umgebungstemperatur -5° bis +40°C
- Garantiezeit 3 Jahre
- Aluminium-Weiß
- Nicht dimmbar
- Verpackung 1/10

<https://nedes.at/led-platte-24w/pssf/smd/4000k/wh-lpl425/p-174>

www.nedes.at